

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.00524  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0648542  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Полигаль Восток". Адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105. ОГРН: 1065034027728. Телефон (496) 411-01-79, 411-90-00.  
(наименование и место нахождения заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Полигаль Восток". Адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105. ОГРН: 1065034027728. Телефон (496) 411-01-79, 411-90-00.  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС ООО "НТЦ "ПОЖ-АУДИТ". 109428, г. Москва, 1-й Вязовский проезд, д.5, стр.1, т./факс:(495) 740-43-62 (61); почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 25.08.2010г. МЧС России.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Структурные панели из поликарбоната "Полигаль" толщиной 16 мм, выпускаемые по ТУ 2246-001-93726592-2007. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)

22 4600

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ) Раздел I, глава 3 статья 13, раздел VI, гл. 30, ст. 134, имеют показатели пожарной опасности: группа горючести - Г1 (слабогорючие)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)  
по ГОСТ 30244-94; группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97 группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) и показатель токсичности - Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89\*

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № С-1/04-2011 от 01.04.2011 г. ООО «ЦИС НИИЖБ-ПОЛИГОН» № ТРПБ.RU.ИН.25 от 25.08.2010 г. Акт оценки производства № 043/ОС-11 от 24.02.2011 г. ОС ООО "НТЦ "ПОЖ-АУДИТ" № ТРПБ.RU.ПБ34 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 14.04.2011 по 14.04.2014



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Топчий